

Poznań, 2026-09-23



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Pani

Joanna Przewoźna

Prezes Wielkopolskiej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej

Wielkopolska Izba Lekarsko-

Weterynaryjna w Poznaniu

ul. Nagietkowa 4,

60-175 Poznań

Nasz znak: ChZ.913.8.218.2026

Dot. sprawy nr: WF.600.88.2026

pismo z: 15 września 2026 r.

Szanowna Pani Doktor,

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z pismem Głównego Lekarza Weterynarii znak: WF.600.88.2026 z 15 września 2026 r. dotyczącym prawidłowego przeprowadzania szczepień drobiu przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, zwraca się z prośbą o przypomnienie lekarzom weterynarii świadczącym usługi lekarsko-weterynaryjne dla hodowców drobiu o zasadach prawidłowego przeprowadzania szczepień przeciwko ND z wodą do picia.

Powyższe działania wywierają istotny wpływ na jakość szczepień oraz ich skuteczność.

Z poważaniem

Joanna Kokot-Ciszewska

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik: Pismo GLW z 15 września 2026 r.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl



INSPEKCJA
WETERYNARYJNA
**GŁÓWNY LEKARZ
WETERYNARII**

Warszawa, dnia 15 września 2026 r.

**Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
- wszyscy-**

Nasz znak: WF.600.88.2026
Dotyczy sprawy nr:

Pismo z dnia:

Mając na uwadze obowiązek realizacji szczepień drobiu w kierunku rzekomego pomoru drobiu (ND) wynikający z treści rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu¹ informuję, co następuje.

Jak wynika z treści charakterystyk immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych (IWPL) stosowanych w ramach profilaktyki ND i przeznaczonych do stosowania w wodzie do pojenia zwierząt, kluczowe znaczenie dla skuteczności szczepień ma jakość wody przeznaczonej do pojenia zwierząt. W części dotyczącej zaleceń dla prawidłowego podania, drogi i sposobu podania w ulotce każdego produktu zawarte są szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach poprawnej aplikacji produktu.

W przypadku IWPL przeznaczonych do podania w wodzie do pojenia zwraca się szczególną uwagę na jakość wody np.: „szczepionkę należy poddać rekonstytucji w odchlorowanej wodzie wodociągowej lub wodzie destylowanej”, „w przypadku szczepienia 1000 ptaków należy rekonstruować jedną tabletkę, stanowiącą odpowiednik 1000 dawek w odpowiedniej do danego urządzenia rozpylającego ilości niechlorowanej wody do picia”, „zrekonstruować szczepionkę w chłodnej, czystej wodzie wolnej od pozostałości chloru bądź innych środków dezynfekcyjnych lub zanieczyszczeń w liczbie dawek odpowiadających liczbie ptaków do zaszczepienia”, „nie używać środków dezynfekcyjnych w wodzie do picia na 48 godzin przed i 24 godziny po szczepieniu, należy także unikać w tym czasie chlorowania wody do picia, nie używać wody o wysokiej koncentracji jonów metali” i etc.

¹ rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu (Dz.U. 2026 poz. 335)



W związku z powyższym przypominam, aby w trakcie kontroli realizowanych w gospodarstwach utrzymujących drób dokonywano weryfikacji konstrukcji instalacji wodnych przeznaczonych do pojenia zwierząt, w tym ich przystosowania do prawidłowego podawania IWPL oraz procedur wdrożonych w gospodarstwach w zakresie czyszczenia tego rodzaju urządzeń.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że opisane powyżej kwestie dotyczą również stosowania pozostałych weterynaryjnych produktów leczniczych, które zgodnie z informacjami zawartymi w ich charakterystykach i ulotkach mogą być podawane zwierzętom w wodzie przeznaczonej do pojenia.

Z up. Głównego Lekarza Weterynarii

Marta Koncewicz-Jarząb

Dyrektor Biura

Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

